



Ząbkowice Śląskie, dnia 16 maja 2025r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

dotycząca środków ustanowionych w związku występowaniem rzekomego pomoru drobiu (ND) i wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje o obowiązywaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu (Dz.U.2025.564) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022.768 ze zm.).

Na mocy w/w rozporządzeń wprowadzone zostały środki zapobiegawcze, mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych ptaków. Zgodnie z przedmiotowymi rozporządzeniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

I. we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób

1) zakazuje się:

- a) pojenia drobiu oraz innych ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą pochodzącą ze zbiorników wodnych, do których dostęp mają ptaki dzikie,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących drób zwłok dzikich ptaków oraz tusz ptaków łownych,
- c) wprowadzania do i wyprowadzania z gospodarstwa kur i indyków niezaszczepionych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu.

2) nakazuje się:

- a) utrzymywanie drobiu w sposób uniemożliwiający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
- b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków, z wyjątkiem tych utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych,
- c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi, ptaków bez grzebieniowych oraz kurcząt ras wolno rosnących w izolacji od dzikiego ptactwa,



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie tel.:(74) 8157635,fax: (74) 8151505,
e-mail: zabkowice@wroc.wiwi.gov.pl, www.piw-zabkowice.j.com.pl/

- d) przechowywanie paszy i ściółki w sposób, który zabezpiecza je przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz z ich odchodami,
- e) karmienie i pojenie ptaków w sposób, który zabezpiecza paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,
- f) umieszczanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
- g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
- h) dokonywanie codziennego przeglądu drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych, takich jak m.in.:
 - ✓ zwiększona śmiertelność
 - ✓ spadek pobierania paszy i wody
 - ✓ drgawki, skurcze szyi, paraliż nóg i skrzydeł czy niezdolność ruchów
 - ✓ duszność
 - ✓ sinica i wybroczyny
 - ✓ biegunka
 - ✓ nagły spadek nieśności
 - ✓ zwiększone występowanie jaj o nieprawidłowej budowie, w tym o deformacji skorup lub o składaniu jaj bez skorup.

II. w gospodarstwach, które prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania drobiu w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt

1) dodatkowo nakazuje się:

- a) wyposażyć gospodarstwo w odpowiednią liczbę mat dezynfekcyjnych, umożliwiającą ich rozmieszczenie:
 - przed wejściami i wyjściami z budynków, w których utrzymywany jest drób, lub alternatywnie – zastosować inne środki techniczne zapewniające skuteczne oczyszczanie i dezynfekcję obuwia w tych miejscach;
 - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa albo zainstalowanie niecki dezynfekcyjnej bądź innego urządzenia służącego do odfekowania kół pojazdów poruszających się na teren i z terenu gospodarstwa.

Szerokość mat lub niecek dezynfekcyjnych nie może być mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów z gospodarstwa, a ich długość musi być równa co najmniej obwodowi największego koła środka transportu poruszającego się w obrębie gospodarstwa.



- b) osobom wchodzącym do budynków, w których jest utrzymywany drób:
 - stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
 - oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 - mycie i odkażanie rąk;
- c) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku - co najmniej raz dziennie;
- d) prowadzenie i przechowywanie w tym gospodarstwie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia i zużycia środków odkażających, a także wskazującej termin wykonania deratyzacji i dezynfekcji, datę padnięcia drobiu oraz liczbę zwłok padłego drobiu przekazanych do unieszkodliwienia;
- e) wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do budynków, w których jest utrzymywany drób, i do miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz w zakresie przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji;
- f) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu *drobiu*, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren tego gospodarstwa oraz prowadzenie rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których jest utrzymywany *drób*;
- g) wyposażenie gospodarstwa w specjalny kontener lub osobne pomieszczenie tylko do przechowywania padłego drobiu, zabezpieczone tak, żeby nie mogły się do nich dostać gryzonie, zwierzęta domowe ani dzikie,.
- h) usuwanie padłego drobiu do kontenera lub pomieszczenia przeznaczonych do przetrzymywania zwłok padłego drobiu- nie rzadziej niż raz dziennie;
- i) wyposażenie gospodarstwa w zapas środków do dezynfekcji wystarczający na co najmniej 7 dni bieżącej dezynfekcji, utrzymywanie mat, niecek lub innych urządzeń do dezynfekcji w takim stanie, aby używane środki działały skutecznie.
- j) zabezpieczenie zbiorników wodnych znajdujących się na terenie tego gospodarstwa przed dostępem ptaków wolno żyjących;
- k) utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków, w których jest utrzymywany drób oraz miejsc, w których są przechowywane są pasza i ściółka, w tym regularne wykaszanie roślinności i uprzątnięcie pozostałości paszy ściółki;
- l) wyposażenie tego gospodarstwa w wydzielone miejsca do:
 - składowania środków odkażających, a także zabezpieczenie tych miejsc przed dostępem osób nieupoważnionych,



- składowania obornika, paszy i ściółki,
 - przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, a w tych miejscach zapewnia się warunki gwarantujące niezmienny stan tych produktów i zabezpiecza się te miejsca przed dostępem osób nieupoważnionych;
- m) w gospodarstwach, w których utrzymuje się
- **do 350 sztuk drobiu średniorocznie**, obowiązkowe jest szczepienie kur i indyków przeciwko rzekomemu pomorowi, które powinno być przeprowadzane zgodnie z charakterystyką zastosowanej szczepionki.
 - **więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie** – oprócz obowiązkowego szczepienia kur i indyków przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu wymagane jest opracowanie i wdrożenie planu bioasekuracji. Plan ten, w odniesieniu do zapobiegania rzekomemu pomorowi drobiu, powinien zawierać opis programu obowiązkowego szczepienia kur lub indyków, opracowanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej w tym gospodarstwie. Ponadto w takim gospodarstwie należy przeprowadzić badania laboratoryjne zaszczepionego drobiu w celu oceny poziomu przeciwciał i skuteczności wspomnianego programu szczepień.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u drobiu, posiadacz zwierząt jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

W przypadku pytań i wątpliwości można skontaktować się osobiście z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na adres e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl, lub telefonicznie pod numerem: 748157635

